



DAL 1998

GUARNIZIONI FIPFG & SILICONE

GUARNIZIONI TECNICHE DI PRECISIONE.

— AUTOMATIZZATE · CERTIFICATE · AFFIDABILI

• Motta di Livenza (TV) – Italia



IL PROBLEMA CHE RISOLVIAMO

Un componente vale quanto la sua tenuta. Una guarnizione imprecisa compromette il prodotto finale — e con esso l'affidabilità di chi lo costruisce.

/01

ACQUA

Tenuta totale contro infiltrazioni e umidità.

/02

FUMI

Barriera ai gas e ai fumi di processo.

/03

POLVERI

Protezione da particolato e contaminanti.

/04

VIBRAZIONI

Assorbimento acustico e meccanico.

LA SOLUZIONE DEV'ESSERE

Ripetibile

Controllata

Scalabile



CHI SIAMO

Nati nel 1998 a Motta di Livenza. Cresciuti dall'assemblaggio conto terzi nell'automotive fino a diventare specialisti dell'applicazione automatizzata.

1998

FONDAZIONE

25+

ANNI DI
ESPERIENZA

ISO

9001 — IMQ/CISQ
• IQNET



COSA FACCIAMO



FIPFG

POLIURETANO BICOMPONENTE

Guarnizione miscelata e schiumata in posa sul pezzo. Segue ogni profilo, senza giunzioni.



MONOCOMPONENTE

SILICONE

Elasticità e resistenza termica per applicazioni che richiedono flessibilità e durata.

SUPPORTI

Alluminio

Ferro

Plastica

Legno

Vetro

FUNZIONI

Tenuta acqua

Tenuta fumi

Tenuta polveri

Vibrazioni



I SETTORI CHE SERVIAMO




AUTOMOTIVE

Vano motore ·
Carrozzeria · Fanaleria
· Filtri



ELETTRODOMESTICI

Lavatrici ·
Lavastoviglie · Caldaie
· Clima



ELETTRONICA & IMPIANTISTICA

Armadi · Quadri ·
Sensori · Centraline



ILLUMINAZIONE

Civile · Industriale



NAUTICO

Tenute per ambienti
interni ed esterni



FERROVIARIO

Componenti certificati



ALIMENTARE

Materiali idonei al
contatto



ARREDAMENTO

Finiture e dettagli
tecnici

LA NOSTRA TECNOLOGIA

6 isole
produttive
specializzate

ISOLA 01

PLASMA

Robot antropomorfo 6 assi · Trattamento
superficiale

ISOLA 02

MONOCOMPONENTE SILICONICA

Robot 3 assi · Silicone

ISOLA 03

BICOMPONENTE 6 ASSI

Massima flessibilità sulle geometrie

ISOLA 04

BICOMPONENTE 3 ASSI

Profili e geometrie lineari

ISOLA 05

BICOMPONENTE INDUSTRY 4.0

Controllo remoto · Dosaggio preciso

ISOLA 06

BICOMPONENTE 3 ASSI - 2 MATERIALI

Pensata per gli alti volumi

INDUSTRY 4.0

Un impianto completamente integrato con i sistemi informatici aziendali. La qualità diventa un dato, non un'opinione.

01

INTEGRAZIONE TOTALE

Connessa ai sistemi informatici della fabbrica.

02

PROGRAMMI DA REMOTO

Riceve istruzioni e ricette di lavorazione a distanza.

03

DOSAGGIO DI PRECISIONE

Quantità e profilo controllati a ciclo.

04

PRODUZIONE TRACCIABILE

Ogni pezzo documentato e controllato.



PERCHÉ SCEGLIERE CLP

01

ESPERIENZA

25+ anni nel settore.

02

PRECISIONE

Sistemi di dosaggio accurati.

03

PERSONALIZZAZIONE

Su specifica del cliente.

04

FLESSIBILITÀ

Consegne just-in-time.

05

QUALITÀ


Certificata ISO 9001.

- Un **ufficio tecnico dedicato** affianca il cliente già in fase di progettazione.



IL NOSTRO PROCESSO

Un percorso lineare, dallo studio della specifica alla consegna. Lo stesso cordolo che applichiamo, dall'inizio alla fine.



APPLICAZIONI TECNICHE

GUARNIZIONE IN CAVA

2,5 × 2,5 mm

Dimensione minima · giunzione invisibile

SUPERFICIE PIANA

2,0 × 3,0 mm

Dimensione minima · angoli fino a 70°

EROGAZIONI

Punti

Cordoli

Riempimenti



I NOSTRI VALORI

01



ACQUA

Sostenibilità

02



FUOCO

Innovazione e
passione

03



ARIA

Libertà e creatività

04



TERRA

Solidità e affidabilità

05



ETERE

Connessione e continuità



PARLIAMO DEL TUO PROGETTO.

STEFANO PIZZIN

Direzione Commerciale
stefano.pizzin@clp-plast.com
Mobile +39 338 7555316

CLP PLAST DI DANIELE LUCCHETTA & C. SNC

Via Marche, 3 – 31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. +39 0422 768985 info@clp-plast.com www.clp-plast.com

